

Support Portal | Registry Services

Kunskapsbank > Tech > Auktoriseringskod > Hur utformar Registry Services auktoriseringskoden vid begäran från ansvarig registrar?

Hur utformar Registry Services auktoriseringskoden vid begäran från ansvarig registrar?

Agent - 2024-11-21 - Auktoriseringskod

En auktoriseringskod begärs av ansvarig registrar från registryt. En sådan begäran skickas till Registry Services via EPP som därefter genererar auktoriseringskoden och returnerar den tillbaka till ansvarig registrar. Registryt kan på så sätt generera och utforma koden som gör den igenkänningsbar och med förhöjd säkerhet.

Auktoriseringskoden kommer utformas på följande sätt:

<TLD>-<expire date>-<registrar>-<unique token>

SE-230506-TESTAB-8fb1afcd-fc92-4809-a77f-b8641b7723ab

- TLD = SE eller NU

- Expire date = Utgångsdatumet är den sista dagen då koden är giltig. Koden är giltig i 14 dagar och blir sedan obrukbar. Auktoriseringskoden kan bara användas 1 gång. Formatet är YYMMDD.

- Registrar = De sex första bokstäverna i registrarens företagsnamn.

- Unik token = En unik och slumpmässig sträng av diverse tecken.